

中國醫藥大學附設醫院



藥劑快訊

發行人：周德陽 總編輯：謝右文 編輯：藥劑部藥物資訊中心

【藥品包裝異動資訊】

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.07.01
新舊對照	舊	新
醫令代碼	LAZAPEN	
藥品學名	Azapentacene Polysulfonate 15ml/BT	
藥品中文名	快納史眼藥水	
藥品商品名	Quinax oph. Sol'n 15ml/BT	
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 愛爾康	
外觀圖片		
變更項目	外包裝及瓶身印刷改變；新品需冷藏。	
適應症	老年性白內障、外傷性白內障	
副作用	暫時性眼部刺激	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	BC23688435	
許可證字號	衛署藥輸字第 023688 號	
附註		


提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.07.01
新舊對照	舊	新
醫令代碼	LFENT2.5	
藥品學名	Fentanyl(25mcg/hr) 2.5mg/Patch	
藥品中文名	吩坦尼穿皮貼片劑 25	
藥品商品名	Fentanyl T. dermal 25mcg/hr 2.5mg/Patch	
藥商/製作商	衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠/德山/管管局	
外觀圖片		
變更項目	外包裝印刷變更	
適應症	需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。	
副作用	噁心, 嘔吐, 嗜眠, 眩暈, 便秘, 皮膚搔癢	
懷孕用藥分級	C(C)	
授乳	不建議	
健保代碼	AC50018311	
許可證字號	衛署藥製字第 050018 號	
附註		



提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.07.01
新舊對照	舊	新
醫令代碼	LFENT50	
藥品學名	FENTANYL 50mcg/hr 5mg/Patch	
藥品中文名	吩坦尼穿皮貼片劑 50	
藥品商品名	FENTANYL TD Patch 50mcg/hr 5mg/Patch	
藥商/製作商	衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠 / 德山	
外觀圖片		
變更項目	外包裝印刷變更	
適應症	需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。	
副作用	噁心, 嘔吐, 嗜眠, 眩暈, 便秘, 皮膚搔癢	
懷孕用藥分級	C(C)	
授乳	不建議	
健保代碼	AC517173CS	
許可證字號	衛署藥製字第 051717 號(管制局)	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.07.04
新舊對照	舊	新
醫令代碼	INOVORA	INOVOR2
藥品學名	Insulin aspart 300IU/3mL/Pen	Insulin aspart FlexPen 300IU/3mL
藥品中文名	諾和瑞筆型胰島素	諾和瑞 諾易筆
藥品商品名	NovoRapid 300IU/3mL/Pen; 100IU/mL	NovoRapid FlexPen 300IU/3mL
藥商/製作商	美吾華股份有限公司 / 諾和諾德	
外觀圖片		
變更項目	單獨筆芯包裝	筆芯和注射器組合成筆型包裝
適應症	糖尿病。	
副作用	低血糖(27-75%)、過敏、脂肪代謝障礙、出現紅斑、腫脹、瘙癢注射部位。	
懷孕用藥分級	B(B3)	
授乳	可	
健保代碼	KC00729266	KC00823266
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000729 號	衛署菌疫輸字第 000823 號
附註	20160704, NovoRapid penfill 300IU/3mL/pen 停止進口。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.07.04
新舊對照	舊	新
醫令代碼	INOVOMI	INOVOM2
藥品學名	novoMIX(30)藍/筆 300IU/3mL/Pe	NovoMix 30 FlexPen 300IU/3mL
藥品中文名	諾和密斯 30 諾芯管	諾和密斯 30 諾易筆 注射劑
藥品商品名	novoMIX(30) 300IU/3mL/Pen (100IU/mL)	NovoMix 30 FlexPen 300IU/3mL
藥商/製作商	美吾華股份有限公司 / 諾和諾德	
外觀圖片		
變更項目	單獨筆芯包裝	筆芯和注射器組合成筆型包裝
適應症	糖尿病	
副作用	低血糖、過敏、脂肪代謝障礙、出現紅斑、腫脹、瘙癢注射部位	
懷孕用藥分級	B(B3)	
授乳	可	
健保代碼	KC00768266	KC00820266
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000768 號	衛署菌疫輸字第 000820 號
附註	20160712, NovoMix 30 FlexPen 取代舊款 NovoMix penfill	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.07.15
新舊對照	舊	新
醫令代碼	PTIOTR01	
藥品學名	Tiotropium 2.5mcg/puff 60puffs/Bot	
藥品中文名	適喘樂舒沛噴吸入劑	
藥品商品名	Spiriva Respimat 2.5mcg/puff 60puffs/Bot	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 百靈佳	
外觀圖片		
變更項目	外包裝和瓶身印刷改變	
適應症	慢性阻塞性肺疾（包括慢性支氣管炎及肺氣腫）之維持治療。	
副作用	口乾、暈眩、心悸	
懷孕用藥分級	C(B1)	
授乳	無資料	
健保代碼	BC25033161	
許可證字號	衛署藥輸字第 025033 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【藥品換廠資訊】

項目	換廠通知	收文日期：105.07.18
新舊對照	舊	新
醫令代碼	ICISATR	IATRACU
藥品學名	Cisatracurium 10mg/5mL/Amp	Atracurium 25mg/2.5mL/Amp
藥品中文名	肌弛適注射液	健舒注射液
藥品商品名	Nimbex 10mg/5mL/Amp	Genso 25mg/2.5mL/Amp
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 葛蘭素/ 艾柏維	吉多醫藥有限公司 / 健亞
外觀圖片		
適應症	本品為一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調。	本藥乃一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為手術全身麻醉或加護病房鎮靜的輔助劑、以鬆弛骨骼肌、幫助氣管插管與人工呼吸器的協調。
副作用	緩慢性心律失常(0.4%)、低血壓(0.2%)、支氣管痙攣(0.2%)	蕁麻疹(0.2%)、皮疹、過敏性反應、支氣管痙攣。
懷孕用藥分級	B	C(C)
授乳	小心使用	不可
健保代碼	BC22770221	AC42879214
許可證字號	衛署藥輸字第 022770 號	衛署藥製字第 042879 號
附註	20160718，暫代缺藥的 Cisatracurium。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：105.07.11
新舊對照	舊	新
醫令代碼	OXYLMOL	OXYLMOL1
藥品學名	Xylmol(複方) Oint 15g/Tube	High-xylmol 10gm/tube(複方)
藥品中文名	喜癒痔軟膏	樂癒痔軟膏
藥品商品名	Xylmol(痔瘡軟膏)Oint 15g/Tube	High-xylmol(痔瘡軟膏) 10gm/tube
藥商/製作商	杏輝藥品工業股份有限公司 / 杏輝	杏輝藥品工業股份有限公司 / 杏輝
外觀圖片		
適應症	痔瘡、肛門搔癢、直腸炎、肛門周圍膿腫及脫肛、肛門裂傷	外痔核、痔出血、痔疼痛、肛門裂創、肛門周圍炎、肛門搔癢症、肛門濕疹、肛門潰瘍。
副作用	局部刺激感	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	A021455335	AC58209329
許可證字號	衛署藥製字第 021455 號	衛部藥製字第 058209 號
附註	20160711, Xylmol(痔瘡軟膏)Oint 15g/Tube 缺藥, 進用暫代。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【臨時採購藥品資訊】

項目	新進臨採品項	收文日期：105.07.01
醫令代碼	LCHLOR2	
藥品學名	Chlorhexidine(aqua) 2% 200mL/Bot	
藥品中文名	克菌寧殺菌水溶液	
藥品商品名	Aqua easy antiseptic 200mL/Bot	
藥商/製作商	采京貿易有限公司 / 集醫/寶齡富錦	
外觀圖片		
適應症	手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。	
副作用	紅斑、過敏反應、皮膚粗糙	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署藥製字第 054991 號	
附註	20160628，腹膜透析室臨採藥品。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期: 105.07.01
醫令代碼	TCOMPLE	
藥品學名	Complera Tab(複方)	
藥品中文名	"康普萊"膜衣錠	
藥品商品名	Complera Tab	
藥商/製作商	久裕企業股份有限公司 / 嬌生	
外觀圖片		
適應症	<p>COMPLERA (emtricitabine/rilpivirine/tenofovir disoproxil fumarate)是由兩種核苷類似物反轉錄酶抑制劑(emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate)及一種非核苷反轉錄酶抑制劑(rilpivirine)組成之複方療法，適用於先前未曾使用過抗病毒藥物治療之愛滋病毒(HIV-1)感染之完整治療，且在治療開始時其病毒量 HIV-1 RNA \leq 100,000 copies/mL 之成人患者。</p>	
副作用	嘔吐、腹瀉、腹部不適	
懷孕用藥分級	B	
授乳	不建議	
健保代碼	BC26602100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026602 號	
附註	20160628，感染科臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期: 105.07.19
醫令代碼	TDASAB2	
藥品學名	Dasabuvir 250mg/Tab	
藥品中文名	易奇瑞 250 毫克膜衣錠	
藥品商品名	Exviera 250mg/Tab	
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 艾伯維	
外觀圖片		
適應症	Exviera 適用於與 Viekirax、ribavirin 併用(併用方式詳參劑量與投藥方法段)，以治療成人慢性 C 型肝炎基因型 1 之感染。	
副作用	噁心、發癢、睡眠問題	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部藥輸字第 026708 號	
附註	20160719，肝病中心臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：105.07.01
醫令代碼	TOLMESA	
藥品學名	Olmesartan medoxomil 20mg/Tab	
藥品中文名	優穩壓膜衣錠	
藥品商品名	Olsaa 20mg/Tab	
藥商/製作商	中化裕民健康事業股份有限公司 / 中國化學	
外觀圖片		
適應症	高血壓。	
副作用	暈眩、頭痛、低血壓	
懷孕用藥分級	D	
授乳	無資料	
健保代碼	AB57234100	
許可證字號	衛署藥製字第057234號	
附註	20160628，內科臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：105.07.01
醫令代碼	OVEREGE	
藥品學名	Polyphenon E 10% Ointment 10gm/Tube	
藥品中文名	酚瑞淨軟膏 10%	
藥品商品名	Veregen 10% Ointment 10gm/Tube	
藥商/製作商	杏國新藥股份有限公司 / 杏國/杏輝	
外觀圖片		
適應症	治療 18 歲以上成人之外生殖器及肛門周圍的尖形濕疣 (Condylomata acuminata)	
副作用	發紅、腫脹、水皰、灼痛、瘙癢、疼痛	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部藥製字第 058343 號	
附註	1050624，皮膚科臨採。	

項目	新進臨採品項	收文日期：105.07.06
醫令代碼	OSILVE52	
藥品學名	SILVER sulfadiazine (瓶) cream 500g/Bot	
藥品中文名	膚美淨軟膏	
藥品商品名	Flamazine(瓶) cream 500g/Bot	
藥商/製作商	友瑋企業股份有限公司 / 史耐輝	
外觀圖片		
適應症	治療或預防燒、燙傷引起之感染症。	
副作用	灼熱感, 皮膚癢	
懷孕用藥分級	B	
授乳	可	
健保代碼	BC23150377	
許可證字號	衛署藥輸字第 023150 號	
附註	20160706, 臨採藥品。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：105.07.07
醫令代碼	OTACRO1	
藥品學名	TACrolimus Oint 0.1% 5g/Tube	
藥品中文名	0.1%普特皮軟膏	
藥品商品名	PROtopic Oint 0.1% 5g/Tube	
藥商/製作商	凱安藥業股份有限公司 / 安斯泰來	
外觀圖片		
適應症	第二線使用於2歲以上孩童、青少年及成人因為潛在危險而不宜使用其他傳統治療、或對其他傳統治療反應不充分、或無法耐受其他傳統治療的中度至重度異位性皮膚炎患者，作為短期及間歇性長期治療。	
副作用	皮膚灼熱, 搔癢, 紅斑, 頭痛	
懷孕用藥分級	C(C)	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署藥輸字第 023346 號	
附註	21060707, 皮膚科臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期: 105.07.01
醫令代碼	LTAFLUP	
藥品學名	Tafluprost oph sol'n 0.0015% 2.5mL/Bot	
藥品中文名	泰福羅坦眼藥水	
藥品商品名	Taflotan oph sol'n 0.0015% 2.5mL/Bot	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 參天	
外觀圖片		
適應症	隅角開放性青光眼及高眼壓症。	
副作用	結膜充血、睫毛異常、眼刺激感	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	BC25377414	
許可證字號	衛署藥輸字第 025377 號	
附註	20160624，眼科臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期: 105.07.01
醫令代碼	TTRIUME	
藥品學名	Triumeq Tab(複方)	
藥品中文名	三恩美膜衣錠	
藥品商品名	Triumeq Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 葛蘭素	
外觀圖片		
適應症	適用於做為人類免疫不全病毒(HIV)感染症的完整治療藥物，適用的對象為未曾使用抗反轉錄病毒藥物治療，或所感染之HIV對Triumeq中的三種抗反轉錄病毒藥物不具已證實或臨床上疑似之抗藥性的成人患者及12歲以上的青少年患者	
副作用	失眠、頭痛、疲倦	
懷孕用藥分級	C	
授乳	不建議	
健保代碼	BC26518100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026518 號	
附註	20160628，感染科臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：105.07.31
醫令代碼	TVIEKIR	
藥品學名	Viekirax 12.5/75/50mg/Tab	
藥品中文名	維建樂	
藥品商品名	Viekirax 12.5/75/50mg/Tab	
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 艾伯維	
外觀圖片		
適應症	Viekirax 適用於與 Exviera、ribavirin 併用(併用方式詳參劑量與投藥方法段)，以治療成人慢性 C 型肝炎基因型 1、4 之感染。	
副作用	噁心 (9%至 14%)、虛弱 (25%至 29%)、失眠 (5%至 13%)、疲勞 (7%至 15%)、ALT/ SGPT 水平升高 (1%)	
懷孕用藥分級	B	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部藥輸字第 026709 號	
附註	20160719，肝病中心臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【形音相似藥品】

2016.06.17

兩者皆以綠、白、紅、褐四色構成，外觀相近，請小心核對！



FERRIC-Hydroxide-Sucrose
100mg/Vial
 鐵補 注射液 Fe-Back

Norepinephrine 4mg/4mL/Vial
 力復菲德注射劑
Levophed

LASA 混裝情形



提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
 如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。