

中國醫藥大學附設醫院



藥劑快訊

發行人：周德陽 總編輯：謝右文 編輯：藥劑部藥物資訊中心

【藥品包裝異動資訊】

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.10.14
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TAUGMEN2	
藥品學名	Augmentin 1g/Tab(複方)	
藥品中文名	安滅菌錠	
藥品商品名	Augmentin 1g/Tab(複方)	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 葛蘭素	
外觀圖片		
變更項目	10 顆/片	7 顆/片
適應症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。	
副作用	腹瀉，噁心，嘔吐，皮膚疹	
懷孕用藥分級	B(B1)	
授乳	可	
健保代碼	BC22612100	
許可證字號	衛署藥輸字第 022612 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.10.19
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TCAR-FC	
藥品學名	Carbamazepine Slow-Release 200mg/Tab	
藥品中文名	癲通長效膜衣錠	
藥品商品名	Tegretol Slow-Release 200mg/Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 諾華	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔片外觀印刷改變	
適應症	癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症、雙極性疾患、原發性舌咽神經痛。	
副作用	皮疹、腸胃不適、血壓改變、頭暈、有喉嚨痛、嘴巴破(請立即停藥並回診)	
懷孕用藥分級	D(D)	
授乳	不建議	
健保代碼	BC16028100	
許可證字號	衛署藥輸字第 016028 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.10.21
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TCLONAZ	
藥品學名	CloNazepam 0.5mg/Tab	
藥品中文名	利福全	
藥品商品名	Rivotril 0.5mg/Tab	
藥商/製作者	羅氏大藥廠股份有限公司 / ROCHE	
外觀圖片	 	
變更項目	裸錠裝	鋁箔片裝
適應症	癲癇。	
副作用	困倦、鎮靜、肌肉無力、運動失調	
懷孕用藥分級	D(C)	
授乳	不建議	
健保代碼	BC03077100	
許可證字號	衛署藥輸字第 003077 號	
附註		


提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.10.14
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IFACT71	
藥品學名	Eptacog alfa(Factor 7) 50KIU/Vial	
藥品中文名	諾和第七因子室溫注射劑	
藥品商品名	NovoSeven RT 50KIU/Vial	
藥商/製作者	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 諾和諾德	
外觀圖片	 	
變更項目	溶劑，瓶裝改成注射器包裝	
適應症	A 型及 B 型血友病發生抗第八及第九因子抗體者、後天性血友病（發生抗第八及第九因子抗體者）、缺乏第七因子者，Glanzmann's Thrombasthenia。	
副作用	發注射部位反應、皮膚潮紅	
懷孕用藥分級	C(B1)	
授乳	不建議	
健保代碼	KC00878248	
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000878 號	
附註		


提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.10.31
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TPREMA1	
藥品學名	Estrogen Conjugated 0.625mg/Tab	
藥品中文名	普力馬林錠劑	
藥品商品名	Premarin 0.625mg/Tab	
藥商/製作者	久裕企業股份有限公司 / 輝瑞	
外觀圖片		
變更項目	裸錠裝	鋁箔片裝
適應症	與停經有關血管性症狀、萎縮性陰道炎、骨質疏鬆症、女陰乾皺、女性生殖腺官能不足、原發性卵巢衰竭、荷爾蒙不平衡官能異常性子宮出血。	
副作用	水腫，體重改變，腸胃不適，頭痛	
懷孕用藥分級	X(D)	
授乳	不可	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署藥輸字第 022533 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.10.31
新舊對照	舊	新
醫令代碼	I10KCL-S	
藥品學名	KCL 10mEq(0.149%) in Saline 500mL/Bot	
藥品中文名	0.149%氯化鉀 注射液	
藥品商品名	0.149% KCL(10mEq) in Saline 500mL/Bot	
藥商/製作商	信東生技股份有限公司 / 信東	
外觀圖片		
變更項目	瓶身標籤印刷改變	
適應症	治療鉀缺乏症。	
副作用	腸胃不適	
懷孕用藥分級	C	
授乳	可	
健保代碼	AC52551277	
許可證字號	衛署藥製字第 052551 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.10.21
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TLICHIA	
藥品學名	Lichia (複方) Tab	
藥品中文名	力佳治錠	
藥品商品名	Lichia Tab	
藥商/製作商	培力藥品工業股份有限公司 / 力英	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔印刷，增加中文標示。	
適應症	胃酸過多、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急、慢性胃炎。	
副作用	便秘	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	AC454501G0	
許可證字號	衛署藥製字第 045450 號	
附註		

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.10.07
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TNILOT2	
藥品學名	NiLoTiNiB 150mg/Cap	
藥品中文名	泰息安膠囊 150 毫克	
藥品商品名	Tasigna 150mg/Cap	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 諾華	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔印刷變更	
適應症	新確診之慢性期費城染色體陽性的慢性骨髓性白血病	
副作用	腸胃不適, 下痢, 心跳異常, 水腫, 皮疹, 減低食慾	
懷孕用藥分級	D	
授乳	不建議	
健保代碼	BC25317100	
許可證字號	衛署藥輸字第 025317 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:105.10.17
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TRAMELT	
藥品學名	Ramelteon 8mg/Tab	
藥品中文名	柔速瑞膜衣錠	
藥品商品名	Rozerem 8mg/Tab	
藥商/製作者	久裕企業股份有限公司 / 武田	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔片增加條碼印刷	
適應症	用於治療入睡困難型失眠	
副作用	頭暈(4%)，疲勞、嗜睡、噁心(3%)	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署藥輸字第 025852 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【藥品換廠資訊】

項目	換廠通知	收文日期：105.10.26
新舊對照	舊	新
醫令代碼	I20ALBU1	I20ALBU4
藥品學名	Albumin Human 20% 50mL/Bot	
藥品中文名	"貝靈"血清蛋白注射液	白蛋白注射劑
藥品商品名	Human Albumin 20% 50mL/Bot(Behring)	Plasbumin-20 50mL/Bot
藥商/製作商	吉發企業股份有限公司 / CSL BEHRING GMBH	天行貿易股份有限公司 / 天 行
外觀圖片		
適應症	低蛋白血症、休克、燒傷。	
副作用	過敏反應、寒戰、發燒、低血壓、高血壓。	
懷孕用藥分級	C	
授乳	可	
健保代碼	KC00491248	KC00777248
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000491 號	衛署菌疫輸字第 000777 號
附註	20160909，年度招標換廠。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。


項目	換廠通知	收文日期：105.10.31
新舊對照	舊	新
醫令代碼	LKETOT2	LKETOT21
藥品學名	KETotifen(眼用) sol'n 0.025% 5mL/Bot	
藥品中文名	立敏停點眼液	景克敏點眼液
藥品商品名	Zaditen oph sol'n 0.025% 5mL/Bot	Kinzaten oph sol'n 0.025% 5mL/Bot
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 愛爾康	景德製藥股份有限公司 / 景德
外觀圖片		
適應症	暫時預防因過敏性結膜炎引起之眼睛癢。	
副作用	刺痛, 點狀角膜上皮損傷	
懷孕用藥分級	C(B1)	
授乳	可	
健保代碼	BC23793421	AC57143421
許可證字號	衛署藥輸字第 023793 號	衛署藥製字第 057143 號
附註	1050916, Zaditen oph soln 0.025% 5mL/Bot 缺藥暫代。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：105.10.06
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IOXYTOC	IOXYTOC1
藥品學名	Oxytocin 10IU/mL/Amp	
藥品中文名	謳速生注射液	歐利生 注射液 10單位/公撮
藥品商品名	Oxocin 10IU/mL/Amp	Oxytocin 10IU/mL/Amp
藥商/製作商	富郁生物科技有限公司 / 大豐	東洲 / 東洲/瑞士
外觀圖片		
適應症	分娩誘導、陣痛微弱、子宮內容除去術時之應用（胞狀奇胎搔爬）、弛緩性子宮出血、分娩後或手術後之子宮出血、子宮收縮不全。	催產及減少產後出血。
副作用	心跳不規則，分娩過速，腹痛，頭痛，噁心，嘔吐，呼吸困難	
懷孕用藥分級	C(A)	
授乳	可	
健保代碼	AC33873229	AC46936229
許可證字號	衛署藥製字第 033873 號	衛署藥製字第 046936 號
附註	20161006，原品項無法供貨，進用其他廠。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【臨時採購藥品資訊】

項目	新進臨採品項	收文日期：105.10.31
醫令代碼	IETANE5	
藥品學名	Etanercept 50mg/Syringe	
藥品中文名	恩博針筒裝注射劑 50 毫克	
藥品商品名	Enbrel 50mg/Syring pre-filled	
藥商/製作商	久裕企業股份有限公司 / 輝瑞	
外觀圖片		
適應症	<p>適用於對疾病緩解型抗風濕性藥物(即 DMARDs，例如 methotrexate) 無適當療效之成人活動性類風濕性關節炎。也適用於先前未使用 methotrexate 治療之成人中度至重度活動性類風濕性關節炎。這些病人的 X 光檢查顯示，本品可以減緩疾病造成的關節結構性受損。亦適用於 methotrexate 治療無效或無法耐受的 2 歲以上兒童及青少年的活動性多關節幼年型慢性關節炎。尚未對不足 2 歲的兒童進行試驗。適用於對疾病緩解型抗風濕性藥物無療效之成人活動性與進行性乾癱性關節炎。治療活動性僵直性脊椎炎。適用於對其他全身性治療(包括 cyclosporine、methotrexate 或光化療法(PUVA))無效、有禁忌或無法耐受之中度至重度乾癱成人患者。適用於對其他全身性治療或光化療法無法有效控制或無法耐受之 6 歲以上兒童及青少年的重度乾癱。</p>	
副作用	腹瀉，嘔吐，末梢水腫，高血壓，疼痛	
懷孕用藥分級	B(B2)	
授乳	不建議	
健保代碼	KC00846248	
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000846 號	
附註	20161031 內科部臨採	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：105.10.07
醫令代碼	IFULVES	
藥品學名	Fulvestrant 250mg/Syringe	
藥品中文名	法洛德注射液	
藥品商品名	Faslodex 250mg/Syringe	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 阿斯特捷利康	
外觀圖片		
適應症	治療已接受輔助抗雌激素療法，但疾病仍復發，或使用抗雌激素療法但疾病仍惡化的停經婦女，且其雌激素受體為陽性的局部晚期或轉移性乳癌。	
副作用	熱潮紅(>10%)，噁心、嘔吐、腹瀉、厭食(1-10%)	
懷孕用藥分級	X	
授乳	不可	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署藥輸字第 024369 號	
附註	20160914，外科部乳房外科臨採。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【新進藥品資訊】

項目	新進品項	收文日期：105.10.24
醫令代碼	TOXYC05	
藥品學名	OXYCODONE HCL 5mg/Cap	
藥品中文名	奧諾美 5 毫克速效膠囊	
藥品商品名	OxyNorm 速效 5mg/Cap	
藥商/製作商	衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠 / BARD	
外觀圖片		
適應症	(1)需要長期疼痛控制之中重度癌症疼痛病患。(2)需要長期疼痛控制之慢性中重度非癌症疼痛病患，且曾經接受過類鴉片藥物而無法有效控制疼痛者。	
副作用	便秘、噁心、嗜睡	
懷孕用藥分級	C	
授乳	不可	
健保代碼	BC26421100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026421 號	
附註	20161024，新進二級管制藥品。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進品項	收文日期：105.10.24
醫令代碼	TOXYC02	
藥品學名	Oxycodone HCL 20mg/Tab	
藥品中文名	疼始康定 20 毫克持續藥效錠	
藥品商品名	OxyContin Controlled-Release 20mg/Tab	
藥商/製作商	衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠 / PURDUE	
外觀圖片		
適應症	1. 需要長期疼痛控制之中重度癌症疼痛病患。 2. 需要長期疼痛控制之慢性中重度非癌症疼痛病患，且曾經接受過類鴉片藥物而無法有效控制疼痛者。	
副作用	便秘、噁心、嗜睡	
懷孕用藥分級	C	
授乳	不可	
健保代碼	BC26434100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026434 號	
附註	20161024，新進二級管制藥品。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。