



中國醫藥大學附設醫院
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地 址：台中市育德路 2 號

電 話：(04)22052121-3154

藥 劑 快 訊

本期目次

(最新) 107 年第四次藥委會-新刪藥公告

(1) 通過刪除品項(共 5 項)

1. 藥品異動資訊 (P2)

(1) 新進品項

(2) 臨時採購

(3) 包裝異動

(4) 更換廠牌

2. 預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P7)

(1) 商品名相似

3. 健保藥品給付規定異動 (P8)

(1) 9.37.Bevacizumab (如 Avastin)

(2) 8.2.4.6. Guselkumab (如 Tremfya)

(3) 8.2.4.2. Opinercept (如 Tunex)


107 年第四次藥委會-新刪藥公告

(1) 通過刪除品項(共 5 項) (日期以藥庫通知為準)


商品名	學名規格	藥商/製作商
Ringer's Solution	Ringer 500mL/Bot	永豐 / 永豐
PraDaxa	DABIGATRAN 75mg/Cap	裕利 / 百靈佳
Epiduo	Epiduo 0.1%/2.5% gel 5g/Tube(複方)	台灣大昌華嘉 / 高德美
Retrovir	Zidovudine 100mg/Cap	裕利 / 葛蘭素
Andriol	Testosterone(錠劑)Undecanoate 40mg/Cap	裕利 / 默沙東

1. 藥品異動資訊



(1) 新進藥品



日期	108.02.18	
學名/規格	Pregabalin 75mg/Cap	
商品名	Suculin 速克寧膠囊	
適應症	帶狀泡疹後神經痛。成人局部癲癇的輔助治療。纖維肌痛 (fibromyalgia)。糖尿病周邊神經病變引起的神經性疼痛。脊髓損傷所引起的神經性疼痛。	
易混淆品項	Pregabalin 75mg/Cap 利瑞卡膠囊	

(2) 臨時採購

日期	108.02.18	
學名/規格	Topiramate XR 200mg/Tab	
商品名	Trokendi XR 妥偏停持續性釋放膠囊	
適應症	(1) 用於成人及六歲以上兒童局部癲癇、併有 LENNOX-GASTAUT 症候群之癲癇或原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療。(2) 用於成人及六歲以上兒童局部癲癇(PARTIAL ONSET SEIZURE)之單一藥物治療。	
備註	兒童醫院小兒神經科臨採	
易混淆品項	Topiramate 25mg/Tab 妥泰膜衣錠 Topiramate 100mg/Tab 妥泰膜衣錠	



(3) 包裝異動

日期	108.02.13	變更項目	由排裝換為罐裝
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Pitavol 2mg/Tab(聯邦)		
商品名	Pitavastatin calcium 2mg/Tab		
適應症	原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常		
易混淆品項	Pitavastatin 2mg/Tab 力清之膜衣錠 Pitavastatin 4mg/Tab 平脂膜衣錠		

日期	108.02.18	變更項目	瓶身印刷變更
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Thiamine HCl(Vit. B1) 60 mg Pyridoxine HCl(Vit. B6) 3 mg	Riboflavin(Vit. B2) 3 mg Nicotinamide 30 mg	
商品名	B complex "應元"複合維生素 - B 注射液		
適應症	腳氣病之治療與預防、食慾不振、神經炎、營養之補給、皮膚炎、溼疹、妊娠惡阻		

日期	108.02.26	變更項目	瓶身包裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Clobetasol Propionate oint 0.05% 7g/Tube		
商品名	CloBETasol oint 0.05% 可立舒軟膏		
適應症	溼疹、皮膚炎 (指掌角皮症、苔癬、日光皮膚炎) 癢疹、掌蹠膿疱症、乾癬		

(4) 更換廠牌

日期	108.02.24	變更項目	由羅氏廠換為永信廠
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Oseltamivir 75mg/Cap		
商品名	Tamiflu 克流感	Eraflu 易剋冒	
適應症	成人和兒童（包含足月新生兒）的流行性感冒之治療		
備註	CDC 原品項缺貨		

2. 預防用藥疏失--混淆/形音相似藥品

商品名相似

<p>圖片</p>		
<p>學名規格</p>	<p>★針劑★ Linezolid Inj.600mg/300mL/Bag</p>	<p>針 Acyclovir(熱威樂素) 250mg/Vial</p>
<p>中文商品名</p>	<p>采福適注射液</p>	<p>熱威樂素</p>
<p>商品名</p>	<p>針 Zyvox Inj.600mg/300mL/Bag</p>	<p>針 Zovirax 250mg/Vial</p>

3. 健保藥品給付規定異動

(1) 9.37.Bevacizumab (如 Avastin)

健保署發文日期：108.02.11

發文字號：健保審字第 1080051445 號

自 108 年 3 月 1 日生效

1.轉移性大腸或直腸癌：

(1)Bevacizumab 與 FOLFIRI (Folinic acid/5-fluorouracil/irinotecan) 或 FOLFOX (Folinic acid/ 5-fluorouracil/oxaliplatin) 或 5-fluorouracil/leucovorin 的化學療法合併使用，作為轉移性大腸或直腸癌患者的第一線治療。(108/3/1)

(2)使用總療程以 36 週為上限。

(3)須經事前審查核准後使用，每次申請事前審查之療程以 18 週為限，再次申請必須提出客觀證據 (如：影像學) 證實無惡化，才可繼續使用。

2.惡性神經膠質瘤(WHO 第 4 級) - 神經膠母細胞瘤：

(1)單獨使用可用於治療曾接受標準放射線治療且含 temozolomide 在內之化學藥物治療失敗之多型性神經膠母細胞瘤(Glioblastoma multiforme)復發之成人患者。

(2)須經事前審查核准後使用，每次申請事前審查之療程以 12 週為限，再次申請必須提出客觀證據 (如：影像學) 證實無惡化，才可繼續使用。

3.本藥品不得與 cetuximab、panitumumab 併用。(108/3/1)

(2) 8.2.4.6. Guselkumab (如 Tremfya)

健保署發文日期：108.01.31

發文字號：健保審字第 1080050769 號

自 108 年 3 月 1 日生效

用於乾癬治療部分

1.給付條件：(略)

2.需經事前審查核准後使用：

(1)~(7)(略)

(8)Guselkumab 起始於第 0 週投予 100 mg，接著於第 4 週投予 100mg，之後每 8 週投予 100mg，且於 12 週時，須先行評估，至少有 PASI25 療效。(108/3/1)

(9)~(10)(略)

3.使用生物製劑時，考慮其於乾癬療效可能較慢，及立即停藥之可能反彈現象，治療前 2 個月得合併使用 cyclosporine 及照光治療，但生物製劑療效出現時即應逐漸停用。

4.~7.(略)

(3) 8.2.4.2. Opinercept (如 Tunex)

健保署發文日期：108.02.14

發文字號：健保審字第 1080051384 號

自 108 年 3 月 1 日生效

成人治療部分

- 1.限內科專科醫師且具有風濕病專科醫師證書者使用於類風濕關節炎病患。
- 2.經事前審查核准後使用。
- 3.申報時須檢附使用 DMARD 藥物六個月以上後之 DAS28 積分，各種 DMARD 藥物使用之種類、劑量、治療時間、副作用、及關節腫脹之相關照片或關節 X 光檢查報告等資料。

4~9. (略)