

中國醫藥大學附設醫院 China Medical University Hospital

總編輯:鄭奕帝編輯群:藥劑部

發行人: 周德陽

藥

劑

訊

地 址:台中市育德路 2 號 電 話:(04)22052121-13154

本期目次

- 一、 114 年第二次藥委會藥品新刪藥公告(含 113 年度新藥申請) (P1)
- 二、 藥品異動資訊 (P4)
 - 1. 新進品項
 - 2. 臨時採購
 - 3. 包裝異動
- 三、 預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P9)
 - 1. 外觀相似
 - 2. 外觀、名稱相似
- 四、 藥物安全警訊 (P11)
 - 1. TFDA 藥品安全資訊風險溝通表
 - (1) 含 burosumab 相關成分藥品安全資訊風險溝通表
- 五、 轉知藥商提供 MOUNJARO® (猛健樂筆)使用注意事項公告 (P13)

一、114年第二次藥委會藥品新刪藥公告(含113年度新藥申請)

1. 新進品項(共 28 項)(依審查資料排序。核示臨採品項,再請另提送 M15 表單)

編號	商品名	學名規格	廠牌	備註
1	Janumet(50/500)	Sitagliptin 50mg+ Metformin 500mg/capsule	默沙東	113Q2 新藥申請
2	Rybelsus 7mg/Tab	Semaglutide 7mg	諾和諾德	113Q2 新藥申請
3	Rybelsus 14mg/Tab	Semaglutide 14mg/tab.	諾和諾德	113Q2 新藥申請
4	SUPLASYN 1-SHOT	Hyaluronic acid sodium salt 60 mg/6ml	暉致	113Q2 新藥申請
5	MOUNJARO 猛健樂筆	Tirzepatide 5mg	禮來	113Q4 新藥申請
6	MOUNJARO 猛健樂筆	Tirzepatide 10mg	禮來	113Q4 新藥申請
7	Duasma HFA 200 Inhaler	Budesonide 200mcg/Dose	健喬信元	113Q2 新藥申請
8	TEZSPIRE	Tezepelumab 210mg/pen	阿斯特捷利康	113Q2 新藥申請
9	Curosurf Suspension	Phospholipid fraction 120mg/Vial	吉興	113Q4 新藥申請
10	Kerendia	Finerenone 20mg tab	拜耳	113Q2 新藥申請(臨採轉常備)
11	Cretrol	Rosuvastatin + Ezetimibe 10mg 20mg/tab	東生華	113Q2 新藥申請
12	Eliquis	Apixaban 2.5mg/film-coated/56 tablets	輝瑞	113Q4 新藥申請(臨採轉常備)
13	VIAGRA	Sildenafil /50 mg / orally disintegrating films	暉致	113Q4 新藥申請
14	VAFSEO Tablets	Vadadustat/300 mg/tablets	台田	113Q4 新藥申請
15	Briviact	BRIVARACETAM Oral Solution 10mg/ml	優時比	113Q2 新藥申請
16	TATUMCEF	Ceftazidime/Ceftazidime/2gm/乾粉注射劑	中化裕民	113Q2 新藥申請
17	FETROJA	Cefiderocol 1g/vial	鹽野義	113Q2 新藥申請(臨採限個案)
18	Ceftriaxone 2g/vail	Ceftriaxone 2g/vail	山德士	113Q2 新藥申請
19	Perioxidin Bioadhesive Gel	Chlorhexidine Digluconate 2mg/g/Gel	元聖	113Q2 新藥申請

編號	商品名	學名規格	廠牌	備註
20	Chlorhexidine	Chlorhexidine Gluconate 0.12%/4000ml	資生	113Q2 新藥申請
21	Dufanas Nasal Spray	Azelastine 137mcg / fluticasone 50mcg	健喬信元	113Q2 新藥申請(臨採轉常備)
22	Epiduo Forte 0.3%/2.5% Gel	Adapalene/ Benzoyl peroxide /gel	高德美	113Q2 新藥申請
23	Systane Complete Lubricant Eye	Propylene glycol 6mg/10ml/bot	愛爾康	113Q2 新藥申請
	Drops			
24	SportVis	Sodium hyaluronate 12mg/1.2ml/syringe	衛斯理	113Q4 新藥申請
25	Xalacom eye drop(複方)	Latanoprost 0.005% +Timolol 0.5% 2.5ml/BT	暉致	113Q4 新藥申請
26	Eylea 8mg/0.07ml	Aflibercept 114.3mg/ml solution for injection	拜耳	113Q4 新藥申請
27	KCB F.C.Tablets	Dibismuth Trioxide 120mg/Tab	瑞士	113Q2 新藥申請
28	Bioflor	Saccharomyces Boulardii /250mg/powder	吉興	113Q4 新藥申請

2. 停用品項(共18項)(公告用罄後即不再續採購,並以藥庫通知為準)

編號	商品名	學名規格	廠牌	備註
1	Oseni 25/30 mg/Tab	Alogliptin 25mg+ Pioglitazone 30mg/Tab	健喬信元/賽特瑞恩	113Q2
2	Hyalgan 20mg/2ml/Syr	Hyaluronic acid sodium 20mg/2ml/Syr	昱浩	113Q2
3	Seebri 50mcg/Cap 30Caps/Box	Glycopyrronium 50mcg/Cap 30Caps/Box	健喬信元	113Q2
4	Survanta 200mg/8ml/Vial	Beractant 200mg/8ml/Vial(冷藏)	艾伯維	113Q4
5	Lescol XL 80mg/Tab	Fluvastatin XL 80mg/Tab	諾華	113Q2
6	Champix 0.5mg/Tab	Varenicline 0.5mg/Tab	輝瑞	113Q4
7	Champix 1mg/Tab	Varenicline 1mg/Tab	輝瑞	113Q4
8	Cialis 20mg/Tab	Tadalafil 20mg/Tab	美時	113Q4
9	Mircera 50mcg/0.3mL/syringe	MPG-Epoetin beta 50mcg /0.3mL/Syr	羅氏	113Q4
10	Fycompa 0.5mg/mL 340mL/Bot	Perampanel 0.5mg/mL 340mL/Bot	衛采	113Q2
11	Tatumcef 500mg/Vial	Ceftazidime 500mg/Vial	中化裕民	113Q2
12	Ceft-S 1g/Vial	CefTriAxone 1g/Vial	生達	113Q2
13	速可淨	無酒精漱口水 4000ML*4桶/箱	麗汝齒	113Q2
14	Loceryl nail lacquer 5% 2.5mL/Bot	Amorolfine nail lacquer 5% 2.5mL/Bo	高德美	113Q2
15	Optive advanced eye drops	Optive advanced eye drops 30Amps/Box	艾伯維	113Q2
16	Tobacin 0.3% 5mL/Bot	Tobramycin Solution 0.3% 5mL	麥迪森	113Q4
17	Eylea 2mg/0.05mL/Vial 采視明	Aflibercept 2mg/0.05mL/Vial	拜耳	113Q4 (短暫並存)
18	MoProbi-LR 150mg/Tab 摩舒益多	Lactobacillus rhamnosus 150mg/Tab	慕康	113Q4

二、藥品異動資訊

1. 新進品項

日期	114.10.02	14- 13- 12- 11- 11-
學名/規格	Trivalent Influenza virus vaccine 0.5 mL/syringe	10 9 8 8 77 640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
商品名	AdimFlu-S 0.5mL/syringe "安定伏" 裂解型流感疫苗	COUNT Cam 1 2 3 4 5 6 7 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11
適應症	預防流感。	

日期	114.10.07	9
學名/規格	Trivalent Influenza virus vaccine 0.5 mL/syringe	5 The state of the
商品名	Fluvacgen 0.5mL/syringe 福喜健三價流感疫苗	8
適應症	適用於3歲以上兒童、青少年及	成人之主動免疫接種,以預防
	此疫苗所涵蓋之A型及B型流原	

日期	114.10.13	能伏鼻®三價鼻噴式流感疫苗 FluMist。Trivalent Flu Vaccine 编輯關係方使用 Vaccine 第
學名/規格	Trivalent Influenza virus	6
	vaccine, 0.2mL/nasal spray	5 - 10 生活を発展して発生しています。 10 生活を必要しています。
	vaccine.	3 Oct on American (American Control of Contr
商品名	FluMist Trivalent Flu Vaccine	1————————————————————————————————————
	能伏鼻三價鼻噴式流感疫苗	CMUH 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
適應症	適用於2歲以上至未滿18歲兒	童及青少年之主動免疫接種,以
	預防此疫苗所涵蓋之A型與B	型流感病毒所引起的流感。

2. 臨時採購

日期	114.09.30				
		athurland			
學名/規格	配製後,一劑 (0.5 mL) 含:	2-111111111111111111111111111111111111			
	RSV 亞群 A 穩定融合前 F 抗原	艾沛兒呼吸道融合病毒疫苗 ○ ABRYSVO			
	60 mcg, 及 RSV 亞群 B 穩定融	Respiratory Syncytial Virus Vaccine Powder and solvent for solution for injection			
	合前 F 抗原 60 mcg	衛部苗疫輸字第001267號 須由醫師處方使用 配製後供肌肉注射使用			
商品名	Abrysvo, Respiratory Syncytial	包裝(一劑)內含: 1 瓶抗原粉末(小瓶裝)			
	Virus Vaccine, powder and	1 支含溶劑的預充填注射器 1 個藥瓶轉接器 1 支針頭			
	solvent for solution for injection	Own 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16			
	艾沛兒呼吸道融合病毒疫苗				
適應症	1. 母體在懷孕期間接種,提供出	1生至6個月大嬰兒被動免疫,			
	以預防呼吸道融合病毒所引起之	下呼吸道疾病(lower			
	respiratory tract disease, LRTD)。 2.60 歲以上成人之主動免				
	疫接種,以預防呼吸道融合病毒	所引起的下呼吸道疾病 (lower			
	respiratory tract disease, LRTE))。 3. 發生 RSV 疾病風險較			
	高之18至59歲成人之主動免疫	变接種,以預防呼吸道融合病毒			
	所引起的下呼吸道疾病 (lower r	espiratory tract disease,			
	LRTD) •				
備註	婦產部臨採品項				

日期	114.09.30		
學名/規格	0.5mg/Syringe. Each dose (0.5mL) contains: pneumococcal polysaccharide serotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, and 33F (2.2 mcg each), and serotype 6B (4.4 mcg), all conjugated to CRM197 carrier protein (approximately 51 mcg per dose) and adsorbed on aluminium phosphate.	市兒肺炎鏈球菌二十價結合型疫苗 Prevenar 20, Pneumococcal 20-valent Conjugate Vaccine (20vPnC) 本等油酸物質が貯止 20. Plane Plane Planaceuticals 地域の高度の全球を設定した。 地域の高度の全球を設定した。 地域の高度の全球を設定した。 地域の高度の全球を設定した。 地域の対象のでは、 地域の対象を表現の対象を表現の対象を表現の対象を表現の対象を表現した。 地域・ 別域を受えるプロセス・まり 地域・ 別域を受えるプロセス・まり 地域・ 別域を受える この	
商品名	Prevenar 20, Pneumococcal 20- valent Conjugate Vaccine (20vPnC) 沛兒肺炎鏈球菌二十價結合型 疫苗		
適應症	適用於6週以上兒童、青少年和成人的主動免疫接種,以預防肺炎鏈球菌血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、8、9V、10A、11A、12F、14、15B、18C、19A、19F、22F、23F及33F所引起的侵襲性疾病。		
備註	小兒感染科臨採品項		

3. 包裝異動


日期	114.10.02	變更項目	袋裝印刷變更	
對照	舊	新		
圖片	直相利壽BO血液過濾及血液透析液 即Prismasol BO		Vonthe In 1 - Boll & Boll & First State S	
學名/規格	混合前, Bag A(250mL), 每 1000 mL 含:			
	Calcium chloride 5.145 g, Magnesium chloride 2.033 g, Lactic acid			
	5.4g			
	混合前,Bag B(4750mL),每 1000 mL 含:			
	Sodium hydrogen carbonate 3.09 g, Sodium chloride 6.45 g			
	混合後主成分:			
	Calcium Ca2+ 3.50 mEq/L, Magnesium Mg2+ 1.0 mEq/L, Sodium			
	Na+ 140 mEq/L, Chloride Cl- 109.5 mEq/L, Lactate 3 mEq/L,			
	Hydrogen carbonate HCO3- 32 mEq/L.			
商品名	Prismasol B0, solution for haemofiltration and haemodialysis			
	補利壽 B0 血液過濾及血液透析液			
適應症	連續性血液過濾或連續性血液透析過濾所使用的補充液,連續性血			
	液透析或連續性血液透析過濾戶	f使用之透析	 	

日期	114.10.23	變更項目 盒裝變更	
對照	舊	新	
圖片	NDC (277) 753 75 BEGORD LEGGOD T.5 mg Every month Searle For introductioness injection South to repart to the control of	Eligand 75 mg Eligan	
學名/規格	Leuprorelin acetate 7.5mg/Syr	inge	
商品名	Eligard 7.5 mg, powder and solvent for solution for injection 癌立佳持續性藥效皮下注射劑 7.5 毫克		
適應症	用於晚期前列腺癌紓解治療,以及與放射治療併用於高風險的局部 和局部晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌治療。		

三、預防用藥疏失-混淆/形音相似藥

1.外觀相似





2.外觀、名稱相似



四、 藥物安全警訊

1. TFDA 藥品安全資訊風險溝通表

(1)含 burosumab 相關成分藥品安全資訊風險溝通表

2025/8/25 加拿大 Health Canada 發布警訊,說明既有三發性副甲狀腺功能亢進(tertiary hyperparathyroidism)病史和其他高血鈣風險因子(如長期活動受限、脫水、維生素 D 過多、腎功能不全)之病人,使用含 burosumab 成分藥品可能增加嚴重高血鈣風險。

- i. 曾有使用 burosumab 治療的病人發生輕至中度血鈣上升的通報案例,其中部分案例發生在剛開始治療時。在這些案例中,也有部分病人在開始治療後發生副甲狀腺素濃度升高之情形。
- ii. 上市後曾接獲既有三發性副甲狀腺功能亢進病史和其他高血鈣風險因子(如長期活動受限、脫水、維生素 D 過多、腎功能不全)的病人使用 burosumab 後發生嚴重高血鈣的通報案例。
- iii. Burosumab 可能透過恢復體內磷酸鹽的平衡來影響鈣的濃度,但其抑制 FGF23 對於副甲狀腺素的影響仍不明確。
- iv. 加拿大 Health Canada 建議使用 burosumab 治療前和治療期間應監測血鈣和副甲狀腺素濃度,而中重度高血鈣病人在病情充分控制前不應使用burosumab,目前該國將更新仿單以包含前述新的風險資訊和建議。

醫療人員應注意事項:

- i. 使用 burosumab 治療的病人曾發生血鈣上升或副甲狀腺素濃度上升的情形, 因此建議於治療前和治療期間監測病人的血鈣和副甲狀腺素濃度。
- ii. 既有三發性副甲狀腺功能亢進病史和高血鈣風險因子(如長期活動受限、脫水、維生素 D 過多、腎功能不全)的病人,使用 burosumab 可能增加嚴重高血鈣的風險,而中重度高血鈣病人在病情得到充分控制前不建議使用burosumab。
- iii. 長期或嚴重高血鈣可能導致腎損傷、心律異常和神經系統功能障礙,應於用藥前告知病人潛在的高血鈣風險,以及若出現疑似高血鈣相關症狀時(如便祕、噁心、嘔吐、腹痛、喪失食慾和多尿等),應尋求醫療協助。

本院現況與民眾應注意事項:

i. Burosumab 可能導致高血鈣,尤其在具有三發性副甲狀腺功能亢進病史和其 他高血鈣風險因子(包含長期臥床無法行動、水分攝取不足、維他命 D 攝取 過量或腎臟疾病)的病人具較高的風險,如果您有上述病史或風險因子應主動告知醫師。

- ii. 長期或嚴重高血鈣可能導致腎臟受損、心律異常和神經系統功能障礙,而輕中度的高血鈣通常症狀不明顯或無症狀,但若症狀出現時,可能包含便秘、 噁心、嘔吐、肚子痛、沒有食慾和尿量增多等,若您在治療期間出現前述症 狀,請尋求醫療人員協助。
- iii. 如果您對於用藥有任何疑問,請諮詢醫療人員。

本院含 burosumab 相關成分之藥品:

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
IBUROS1	Crysvita	Burosumab 10mg/Amp	磷平 10 毫克注射液
IBUROS3	Crysvita	Burosumab 30mg/Amp	磷平 30 毫克注射液

五、轉知藥商提供:MOUNJARO®(猛健 樂筆)使用注意事項公告

為確保病人用藥安全並維持產品品質,台灣禮來股份有限公司特此提醒, MOUNJARO®(猛健樂筆)系列產品皆依合法程序製造與銷售,嚴格遵守相關 法規,絕不鼓勵任何不當或非法使用方式。請醫療人員詳閱產品使用說明,並指 導病人正確操作注射筆,以確保治療安全與療效。

依原廠最新通知,病人應特別注意以下使用重點:

- (1) 猛健樂®筆是一種拋棄式單一病人使用的多劑量注射筆。每支注射筆含有 4 個固定劑量,每週使用一劑。
- (2) 在首次使用後 30 天丟棄猛健樂®筆,即使注射筆中有殘留的藥物。請勿注 射剩餘的藥物。

猛健樂®筆僅核准於使用 KwikPen 注射。請勿將 KwikPen 內的藥品移至 其他注射器。這是一種未經核准的給藥方式,可能會導致劑量錯誤及對病人健康 造成無法預期的影響。